

Abbildung kann vom Original abweichen



Glaskeramik-Doppelkochplatte EB-GK-2R

Beschreibung

Dieses 2 Platten Kochfeld mit
Edelstahlrahmen bietet Ihnen 3000W
Leistung.

Glaskeramik
Edelstahlrahmen
Knebel Bedienung
Restwärmeanzeige
Schukostecker



Technische Daten	
Geräteart	Glaskeramik-Doppelkochplatte
Bedienpanel	Knebel
Material Kochfeld	Glaskeramik
Anzahl Kochfelder	2
Durchmesser Kochfeld vorne	14,00 cm
Durchmesser Kochfeld hinten	18,00 cm
Leistung kleines Kochfeld	1200 Watt
Leistung großes Kochfeld	1800 Watt
Maximale Leistung	3000 Watt
Spannung	220 - 240 Volt
Frequenz	50 Hz
Ausstattung	
Restwärmeanzeige	ja
Heizstufen	je Platte 9, stufenlos
Kabellänge	100 cm
Schukostecker	ja
Abmessungen Aussäugung Kochfeld Breite	28,70 cm

Ausstattung	
Abmessungen Aussägung Kochfeld Tiefe	49,80 cm
Einbautiefe Kochfeld	4,00 cm
Logistik	
Gerätemaß Kochfeld (HxBxT)	5,00 x 29,70 x 51,50 cm
Verpackungsabmessungen Kochfeld (HxBxT)	13,00 x 34,50 x 57,00 cm
Nettogewicht Kochfeld	4,00 Kg
Bruttogewicht Kochfeld	4,60 Kg
Containermenge	2584 Stück
Umtausch	2 Jahre
Artikelnummer	23046
EAN Nummer	4030608230468

Produktdatenblatt nach Verordnung (EU)

Marke / Warenzeichen	PKM
Modellkennung/Name	EB-GK-2R
Anzahl der Kochfelder	2
Heiztechnik	Strahlungstechnik
Ø Kochzone - vorne	14,00 cm
Ø Kochzone - hinten	18,00 cm
Ovale Kochzone 1 (L x B)	-
Ovale Kochzone 2 (L x B)	-
Energieverbrauch Kochzone 1 je kg	181,97 Wh/kg
Energieverbrauch Kochzone 2 je kg	194,23 Wh/kg
Energieverbrauch der Kochmulde je kg	188,10 Wh/kg