



Untergestell Mittelsockel



Montage

Zur Montage werden 2 Personen benötigt.

Im Lieferumfang enthalten sind 3 Packstücke:

Packstück 1:	Untergestell
Packstück 2:	Auszugsbeschlag mit 2 integrierten Auszugsplatten und Montagematerial
Packstück 3:	Tischplatte

1. Untergestell an die gewünschte Stelle im Raum stellen. Achtung das Untergestell muss **satt aufstehen**, gegebenenfalls unterlegen.
2. Den Auszug mit montierten Auszugsplatten und montierter Montageplatte für die Tischplatte auf den Sockel aufsetzen und ausrichten.
Die Schraubenlöcher müssen sich dabei über den Gewindestangen befinden.
Den Auszug dabei unbedingt an den Längsseiten und nicht an den Stirnseiten tragen.




3. Mit den 2 mitgelieferten Schrauben M12 und Unterlagscheiben den Auszug von oben befestigen (Schrauben fest anziehen).




(Montage- und Bedienungsanleitung bitte Aufbewahren)

4. Die Platte auf die Montageplatte aufsetzen und anhand der vorhandenen Dübel in der Montageplatte und der farblichen Markierung positionieren.



5. Die Platte mit den mitgelieferten Schrauben M6 befestigen (die äußeren Schrauben dabei gut und die mittleren Schrauben so weit anziehen, bis die Auszugsplatten im geöffneten Zustand eben zur Tischplatte sind).



Vergrößern der Tischplatte

1. Auszugsteil bis zum Anschlag herausziehen.



2. Heben Sie die Auszugsplatte auf die Höhe der Tischplatte.



3. Schieben Sie den Auszug mit der Auszugsplatte vorsichtig gegen die Tischplatte.



4. Drehen Sie die Tischverriegelung am Kopfende bis zum Anschlag nach unten.



Verkleinern der Tischplatte

1. Drehen Sie die Tischverriegelung am Kopfende bis zum Anschlag nach oben.



2. Ziehen Sie die den Auszug mit der Auszugsplatte vorsichtig bis zum Anschlag zu sich.



3. Auszugsplatte durch leichtes Heben absenken.



4. Schieben Sie den Auszug bis zum Anschlag hinein.



Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Sicherheitshinweise

Keinesfalls darf auf dem Tisch gegessen oder gestanden werden.

Beim Vergrößern und Verkleinern des Tisches besteht Quetschgefahr. Achten Sie daher darauf, dass nicht mit den Händen zwischen bewegliche Teile gefasst wird. Insbesondere beim Zusammenschieben des Esstisches dürfen sich die Hände nicht zwischen der Auszugsmechanik und der Tischplatte befinden.

Beim Vergrößern und Verkleinern des Tisches müssen alle darauf befindlichen Gegenstände vom Tisch genommen werden, da diese vom Tisch rutschen oder umfallen können.

Achten Sie beim Vergrößern des Esstisches darauf, dass im Umfeld genügend Platz für den Vergrößerungsvorgang vorhanden ist.

Um den Tisch zu verstellen muss sich dieser im geschlossenen und verriegelten Zustand befinden. Tragen Sie den Tisch niemals an der Tischplatte, sondern nur an der Auszugsmechanik. Achten Sie darauf, dass sich beim Verstellen keine Personen und Tiere unter dem Tisch befinden.

Um den Tisch zu transportieren muss dieser demontiert (Untergestell und Tischplatte mit Auszugsmechanik) werden.

Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „pflege.bachertische.de“.