



Fuer die Montage benoetigen Sie:

Montage mit assembly by Montage du	A  4 M6x50	B  1 S4	C  4 Ø10/20	D  6/1 Fields			
---------------------------------------	--	---	---	---	--	--	--

1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen. **BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !**






10 min




Montageanleitung

Sessel Varius

Gestell Sei





Die Schrauben müssen von Hand gleichmäßig angezogen werden.



Danach werden alle Schrauben mit dem Inbusschlüssel gleichmäßig angezogen.



2/3



3/4

3/3

Fuer die Montage benoetigen Sie:





Montage mit assembly by Montage du 	A  4 M6x20	B  1 S4	C  6/1 Fields					
--	--	---	---	--	--	--	--	--

1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen. BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !






10 min

Montageanleitung Sessel Varius Gestell Quattro Drehfunktion






Die Schrauben müssen von Hand gleichmäßig angezogen werden.



2/4



Danach werden alle Schrauben mit dem Inbusschlüssel gleichmäßig angezogen.



3/4

4/4

Fuer die Montage benoetigen Sie:




Montage mit assembly by Montage du 	A  4 M6x20	B  1 S4	C  6/1 Fields					
--	---	--	--	--	--	--	--	--

1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen. BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !






10 min

Montageanleitung Sessel Varius Gestell Cinque Drehfunktion






Die Schrauben müssen von Hand gleichmäßig angezogen werden.



Danach werden alle Schrauben mit dem Inbusschlüssel gleichmäßig angezogen.



2/4



3/4

4/4

Fuer die Montage benoetigen Sie:





<i>Montage mit assembly by Montage du</i>	A  M6x50	4	B  S4	1	C  Fields	6/1				
---	---	----------	--	----------	--	------------	--	--	--	--

1. Ware auf sauberen Untergrund (z.Bspl. Moebeldecke) legen. Bitte achten Sie darauf, dass keine spitzen Gegenstaende auf dem Boden liegen. **BESCHAEDIGUNGSGEFAHR !**




10 min

Montageanleitung Sessel Varius Gestell Tre



1/2

Die Schrauben müssen von Hand gleichmäßig angezogen werden.



Danach werden alle Schrauben mit dem Inbusschlüssel gleichmäßig angezogen.

