



**B**  
**BACHER**

Im Lieferumfang enthalten ist ein Packstück.

Der Tisch ist fertig montiert.

## Besondere Sicherheitshinweise:

**Bitte beachten Sie, dass die Standfestigkeit des Tisches bei ausgefahrener Höhenverstellung und vergrößerter Tischplatte eingeschränkt ist. Es besteht erhöhte Kippgefahr, wenn sich Personen auf die Kanten / Ecken der Tischplatte aufstützen.**

**Achten Sie auch darauf, dass keine Personen auf den Tisch klettern, hier besteht neben der Gefahr des Umstürzens des Tisches auch die Gefahr, dass die Gasdruckfeder in der Säule überlastet wird und bricht.**

**Transportieren Sie den Tisch nur im Zustand nicht ausgefahrener Höhenverstellung und nicht vergrößerte Tischplatte. Achten Sie hierbei unbedingt darauf, dass die Auslösung für die Höhenverstellung nicht betätigt wird.**

**Sofern die Tischplatte vom Untergestell demontieren werden soll, darf dies nur bei ausgefahrener Höhenverstellung erfolgen, da es ansonsten bei unabsichtlicher Betätigung der Auslösung für die Höhenverstellung zu Beschädigungen kommen kann und hierbei auch Personen verletzt werden können. Achten Sie zudem unbedingt darauf, dass die Verbindung der Auslösung für die Höhenverstellung zwischen der Tischplatte und der Säule nicht beschädigt wird.**

## Bedienung des Tisches

### Höhenverstellung

1. Mit einer Hand auf der Unterseite der Tischplatte Hebel der Auslösung drücken und Tischplatte mit Gefühl ausfahren bzw. einfahren.



### Vergrößern der Tischplatte

1. Lösen Sie die Tischverriegelung am Kopfende auf der linken und rechten Seite.



2. Ziehen Sie den Auszug bis zum Anschlag heraus.



3. Öffnen Sie die Klappeinlage.



4. Ziehen Sie die Klappeinlage bis zum Anschlag zu sich.



5. Schieben Sie den Auszug mit der Klappeinlage vorsichtig gegen die Tischplatte.



6. Schließen Sie die Tischverriegelung am Kopfende auf der linken und rechten Seite.



### Verkleinern der Tischplatte

1. Lösen Sie die Tischverriegelung am Kopfende auf der linken und rechten Seite.



2. Ziehen Sie die den Auszug mit der Klappeinlage vorsichtig bis zum Anschlag zu sich her.



3. Schieben Sie die Klappeinlage bis zum Anschlag ein.



4. Schließen Sie die Klappeinlage



5. Schieben Sie den Auszug bis zum Anschlag hinein.



6. Schließen Sie die Tischverriegelung am Kopfende auf der linken und rechten Seite.



Beachten Sie auch die Material- und Pflegehinweise der beiliegenden Broschüre.

Geeignete Pflege- und Reinigungsmittel erhalten Sie im Fachhandel oder in unserem Pflegeshop unter „[pflege.bachertische.de](http://pflege.bachertische.de)“.