


47960001-01
47960001-02

novel

DE:

Inbetriebnahme



Akkubetriebene Tischleuchte

Material: Eisen, Kunststoff, ABS

5 V Gleichstrom, 3,3 W, 170 lm, 3000 K

Funktionen:

1: Touch-Funktion (EIN/AUS)

2: Lange berühren: stufenloses Dimmen

Ersatzteile		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



ACHTUNG! Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten

Code	Artikelnummer	Farbe Leuchtenkörper	Stromversorgung	Akku	Produktabmessungen (cm)	Schutzklasse
1	47960001-01	schwarz	SELV 5 V Gleichstrom, 1 A für LED-Modul und Akku; SELV 5 V Gleichstrom, 3,3 W nur für LED- Modul	Li-Ion 18650, 3,7 V Gleichstrom, 1800 mAh	11 x 11 x 36	Klasse III
2	47960001-02	weiß				

WARNHINWEISE

- Während das Produkt lädt entspricht es nicht den Anforderungen gemäß IP54 bezüglich des Schutzes gegen Staub und Wasser.
- Das Produkt kann im Innen- sowie im Außenbereich verwendet werden.
- Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- Schützen Sie die Leuchte vor Feuchtigkeit.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist.
- Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf ausschließlich durch den Hersteller oder dessen Vertriebspartner bzw. eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist. Die Stromversorgung muss mit den Normen EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 und EN 61558-1 übereinstimmen und eine SELV-Ausgangsspannung von 5 V Gleichstrom, 1–3 A aufweisen.




-  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

47960001-01
47960001-02

novel

CZ:
Uvedení do provozu



Nabíjecí stolní lampa
Materiál: železo, plast, ABS
5 V stejnosměrný proud, 3,3 W, 170 lumenů, 3000 K

Funkce:
1: Dotyková funkce (ON/OFF)
2: Dlouhé stisknutí: plynulé stmívání

Náhradní díly		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



POZOR! Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Technické údaje

Kód	Číslo výrobku	Barva základny svítidla	Napájení	Baterie	Rozměry produktu (cm)	Třída ochrany
1	47960001-01	černá barva	SELV 5 V stejnoseměrný proud, 1 A pro LED držák a baterii; SELV 5 V stejnoseměrný proud, 3,3 W pouze pro LED držák	Li-Ion 18650 baterie, 3,7 V stejnoseměrný proud, 1800 mAh	11 x 11 x 36	třída III
2	47960001-02	bílá barva				

UPOZORNĚNÍ

- Během nabíjení výrobek nesplňuje požadavky IP54 na ochranu proti prachu a vodě.
- Výrobek lze používat v interiéru i exteriéru.
- Montáž svítidla musí provést kvalifikovaná osoba.
- Chraňte svítidlo před vlhkostí.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud.
- Pokud je svítidlo v provozu, nikdy se ho nedotýkejte holýma rukama.
- Lampa je určena výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- Žárovku tohoto svítidla smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud. Napájecí zdroj musí splňovat normy EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 a EN 61558-1 a musí mít SELV - výstupní napětí 5 V, stejnosměrný proud, 1-3 A.




-  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

47960001-01
47960001-02

novel

SE:

Första användning



Portabel lampa
Material: järn, plast, ABS
5 V likström, 3,3 W, 170 lumen, 3000 K

Funktioner:
1: Touchfunktion (PÅ/AV)
2: Lång beröring: steglös dimmer

Reservdelar		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska uppgifter

Kod	Artikelnummer	Färg på lamparmatur	Strömförsörjning	Batteri	Produktmått (cm)	Skyddsklass
1	47960001-01	svart	SELV 5 V likström, 1 A för LED-modul och batteri; SELV 5 V likström, 3,3 W endast för LED- modul	Li-Ion 18650 3,7 V likström, 1800 mAh	11 x 11 x 36	klass III
2	47960001-02	vit				

VARNINGAR

- Även om produkten laddas uppfyller den inte IP54-kraven för skydd mot damm och vatten.
- Produkten kan användas både inom- och utomhus.
- Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- Skydda lampan mot fukt.
- Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan montering påbörjas.
- Rör inte vid lampan med bara händer när den är påslagen.
- Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- Lampans ljuskälla får endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller annan kvalificerad fackpersonal.
- Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen. Strömförsörjningen måste uppfylla standarderna EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 och EN 61558-1 och ha en SELV-utgångsspänning på 5 V likström, 1–3 A.




-  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

47960001-01
47960001-02

novel

SK:

Uvedenie do prevádzky



Nabíjateľná stolná lamp
Materiál: železo, plast, ABS
5 V DC, 3,3 W, 170 lm, 3 000 K

- Funkcie
1. dotykové tlačidlo (zapnutie/vypnutie)
 2. plynulé stmievanie stlačením a dlhým podržaním tlačidla

Náhradné diely		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

Kód	Číslo výrobku	Farba tela svietidla	Napájanie	Akumulátor	Rozmery (cm)	Trieda ochrany
1	47960001-01	čierna	SELV 5 V DC, LED modul a akumulátor: 1 A SELV 5 V DC, len LED modul: 3,3 W	Li-Ion 18650, 3,7 V DC, 1 800 mAh	11 × 11 × 36	III
2	47960001-02	biela				

VAROVANIA

- Počas nabíjania svietidlo nespĺňa požiadavky podľa normy IP54 týkajúce sa ochrany proti prachu a vode.
- Svietidla sa môže používať v interiéri aj v exteriéri.
- Montáž tohto svietidla musí vykonať odborné kvalifikovaná osoba.
- Chráňte svietidlo pred vlhkosťou.
- Pred montážou sa uistite, že je vypnutý elektrický prúd.
- Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
- Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
- Žiarovku tohto svietidla smie vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.
- Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete. Napájanie musí byť v súlade s normami EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 a EN 61558-1, pričom jeho výstupné napätie (SELV) musí spĺňať nasledujúce parametre: 5 V DC a 1 – 3 A.




-  Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

47960001-01
47960001-02


novel

Sl:
Začetek uporabe



Namizna svetilka na baterijo za polnjenje
Material: železo, umetna masa, ABS
5 V DC, 3,3 W, 170 lm, 3000 K

Funkcije:
1: Funkcija na dotik (VKLOP/IZKLOP)
2: Daljše dotikanje: brezstopenjska zatemnitev

Nadomestni deli		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



POZOR! Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki

Oznaka	Številka artikla	Barva ohišja svetilke	Električno napajanje	Baterija	Mere izdelka (cm)	Razred zaščite
1	47960001-01	črna	SELV 5 V DC, 1 A za LED-modul in baterijo; SELV 5 V DC, 3,3 W samo za LED-modul	litij-ionska 18650, 3,7 V DC, 1800 mAh	11 x 11 x 36	razred III
2	47960001-02	bela				

VARNOSTNA OPOZORILA

- Medtem ko se izdelek polni, ne ustreza zahtevam v skladu z IP54 glede zaščite pred prahom in vodo.
- Izdelek je mogoče uporabljati tako v notranjih prostorih kot tudi na prostem.
- Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- Zaščitite svetilko pred vlago.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno.
- Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- Svetlobni vir te svetilke lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov distributer oziroma druga usposobljena oseba.
- Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno. Električno napajanje mora biti v skladu s standardi EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 in EN 61558-1 ter imeti izhodno napetost SELV 5 V DC, 1–3 A.




-  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

47960001-01
47960001-02

novel

HU:

Üzembe helyezés



Akkumulátoros asztali lámpa

Anyag: vas, műanyag, ABS

5 V egyenáram, 3,3 W, 170 lm, 3000 K

Funkciók:

1: Érintő funkció (BE/KI)

2: Nyomja meg hosszan a fokozatmentes tompításhoz

Pótalkatrészek		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



FIGYELEM! Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

Műszaki adatok

Kód	Cikkszám	A lámpa színe	Áramellátás	Akkumulátor	Termékméret (cm)	Védelmi osztály
1	47960001-01	fekete	SELV 5 V egyenáram, 1 A a LED modulhoz és az akkumulátorhoz; SELV 5 V egyenáram, 3,3 W csak a LED modulhoz	Li-Ion 18650, 3,7 V egyenáram, 1800 mAh	11 x 11 x 36	III. osztály
2	47960001-02	fehér				

FIGYELMEZTETÉSEK

- A termék töltés közben nem felel meg a por és víz elleni védelem IP54-es követelményeinek.
- A termék kül- és beltéri használatra alkalmas.
- A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- Védje a lámpát a nedvességtől.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta.
- Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
- A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- A lámpa izzóját kizárólag a gyártó, a gyártó egy értékesítési partnere, ill. egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta. A tápegységnek meg kell felelnie az EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 és EN 61558-1 szabványoknak, és 5 V egyenáramú, 1–3 A SELV kimeneti feszültséggel kell rendelkeznie.




-  Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemetlerakóba kerül, veszélyes anyagok kerülhetnek a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

47960001-01
47960001-02

novel

HR:
Stavljanje u pogon



Stolna punjiva svjetiljka
Materijal: željezo, plastika, ABS
5 V istosmjerna struja, 3,3 W, 170 lm, 3000 K

Funkcije:
1: Funkcija na dodir (UKLJ./ISKLJ.)
2: Dugo dodirnuti: nestupnjevito prigušivanje

Zamjenski dijelovi		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

POZOR! Prije uporabe pažljivo pročitate uputu za korištenje!

Tehnički podaci

Kod	Broj artikla	Boja kućišta svjetiljke	Napajanje	Baterija	Dimenzije proizvoda (cm)	Klasa zaštite
1	47960001-01	crna	SELV 5 V istosmjerna struja, 1 A za LED modul i bateriju; SELV 5 V istosmjerna struja, 3,3 W samo za LED modul	litij-ionska baterija 18650, 3,7 V, 1800 mAh	11 x 11 x 36	Klasa III
2	47960001-02	bijela				

UPOZORENJA

- Tijekom punjenja proizvod ispunjava zahtjeve sukladno IP54 u odnosu na zaštitu od prašine i vode.
- Proizvod je namijenjen za unutarnju i vanjsku uporabu.
- Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- Zaštitite svjetiljku od vlage.
- Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto.
- Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je ista u radu.
- Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- Žarulju ove svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, distributer ili slično kvalificirana osoba.
- Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto. Napajanje električnom energijom mora biti u skladu s normama EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 i EN 61558-1 i mora imati SELV izlazni napon od 5 V istosmjerne struje, 1 - 3 A.




-  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

47960001-01
47960001-02

novel

BG:
Пускане в употреба



Настолна лампа, зареждана с акумулаторна батерия
Материал: желязо, пластмаса, ABS
5 V постоянен ток, 3,3 W, 170 lm, 3000 K

Функции:
1: Сензорна функция (ВКЛ./ИЗКЛ.)
2: Продължително докосване: безстепенно димиране

Резервни части		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



ВНИМАНИЕ! Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни

Код	Артикулен номер	Цвят корпус на лампата	Електрозахранване	Акумулаторна батерия	Размери на продукта (см)	Клас на защита
1	47960001-01	черно	SELV 5 V постоянен ток, 1 A за LED модул и акумулаторна батерия; SELV 5 V постоянен ток, 3,3 W само за LED модул	литиево-йонна 18650, 3,7 V постоянен ток, 1800 mAh	11 x 11 x 36	клас III
2	47960001-02	бяло				

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

- Докато продуктът се зарежда, той не отговаря на изискванията на IP54 за защита от прах и вода.
- Продуктът може да се използва както на закрито, така и на открито.
- Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- Пазете лампата от влага.
- Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато.
- Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- Крушката на тази лампа може да се сменя само от производителя или от неговия дистрибутор, съответно от лице с подобна квалификация.
- Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато. Захранването трябва да отговаря на стандартите EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 и EN 61558-1 и да има SELV изходно напрежение от 5 V постоянен ток, 1-3 A.




-  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битовите отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

47960001-01
47960001-02

novel

RO:
Punerea în funcțiune



Veioză pe bază de baterii
Material: fier, plastic, ABS
5 V curent continuu, 3,3 W, 170 lm, 3000 K

Funcții:
1: Funcție de control tactil (PORNITĂ/OPRITĂ)
2: Țineți butonul apăsat: dimare continuă

Piese de schimb		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

ATENȚIE! Citiți cu atenție instrucțiunile înainte utilizării!

Date tehnice

Cod	Număr articol	Culoare corp de iluminat	Alimentarea cu curent electric	Acumulator	Dimensiuni produs (cm)	Clasă de protecție
1	47960001-01	negru	SELV 5 V curent continuu, 1 A pentru modulul LED și baterie; SELV 5 V curent continuu, 3,3 W doar pentru modulul LED	Li-Ion 18650, 3,7 V curent continuu, 1800 mAh	11 x 11 x 36	clasa III
2	47960001-02	alb				

AVERTISMENTE

- În timp ce produsul se încarcă, acesta nu îndeplinește cerințele IP54 împotriva stropirii și a prafului.
- Produsul poate fi utilizat atât în interior cât și în exterior.
- Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- Protejați lampa de umiditate.
- Înainte de montare, asigurați-vă că alimentarea cu curent electric este întreruptă.
- Atunci când lumina este aprinsă, nu atingeți niciodată lampa doar cu mâna.
- Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- Becul acestei lămpi poate fi înlocuit doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană calificată.
- Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză. Sursa de alimentare trebuie să respecte standardele EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 și EN 61558-1 și să aibă o tensiune de ieșire SELV de 5 V curent continuu, 1-3 A.




-  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

47960001-01
47960001-02


novel

RS:
Korišćenje



Punjiva stona lampa
Materijal: gvožđe, plastika, ABS
5 V jednosmerne struje, 3,3 W, 170 lm, 3000 K

Funkcije:
1: Funkcija na dodir (UKLJ./ISKLJ.)
2: Duže dodirnuti: bestepeno dimovanje:

Rezervni delovi		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



PAŽNJA!

Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci

Kod	Broj artikla	Boja lampe	Strujno napajanje	Baterija	Dimenzije proizvoda (cm)	Klasa zaštite
1	47960001-01	crna	SELV 5 V jednosmerne struje, 1 A za LED modul i bateriju; SELV 5 V jednosmerne struje, 3,3 W samo za LED modul	Li-ion 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 1800 mAh	11 x 11 x 36	Klasa III
2	47960001-02	bela				

UPOZORENJA

- Dok se proizvod puni, ne ispunjava zahteve IP54 za zaštitu od prašine i vode.
- Proizvod se može koristiti u zatvorenom i na otvorenom.
- Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- Zaštitite lampu od vlage.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto.
- Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- Zamenu sijalica sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
- Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto. Napajanje mora da bude u skladu sa standardima EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 i EN 61558-1 i mora da ima SELV izlazni napon od 5 V jednosmerne struje, 1–3 A.




-  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.

47960001-01
47960001-02


novel

FR:
Mise en service



Lampe de table à batterie
Matériau: fer, plastique, ABS
5 V courant continu, 3,3 W, 170 lm, 3000 K

Fonctions :
1 : Fonction tactile (MARCHE/ARRÊT)
2: Appui long : variation de luminosité continue

Pièces de rechange		
A		47960001-01 47960001-02
B		47960001-01 47960001-02



ATTENTION ! Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Données techniques

Code	Numéro d'article	Couleur de la lampe	Alimentation électrique	Batterie	Dimensions du produit (cm)	Classe de protection
1	47960001-01	noir	SELV 5 V courant continu, 1 A pour le module LED et la batterie; SELV 5 V courant continu, 3,3 W uniquement pour le module LED	Li-Ion 18650, 3,7 V courant continu, 1800 mAh	11 x 11 x 36	classe III
2	47960001-02	blanc				

AVERTISSEMENTS

- Pendant la charge, le produit ne répond pas aux exigences de la norme IP54 en ce qui concerne la protection contre la poussière et l'eau.
- Le produit peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.
- Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- Protégez la lampe de l'humidité.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est débranchée.
- Ne touchez jamais le luminaire à mains nues lorsqu'il est en fonctionnement.
- La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- La source lumineuse de cette lampe doit uniquement être remplacée par le fabricant ou son partenaire commercial ou une personne ayant une qualification similaire.
- Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée. L'alimentation électrique doit être conforme aux normes EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 et EN 61558-1 et présenter une tension de sortie SELV de 5 V en courant continu, 1-3 A.



-  Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.