


TEOREMA - IRON 1600-1800



1/3

REV.06



- N°4 SUPPORTI FORATO GIRA ALLUNGA
- N°16 VITI 4X16 COMBI TBL
- N°2 VITI M6X35 SVASATE
- N°2 DADI AUTOBLOCCANTI
- N°4 KEKU
- N°6 VITI 4X12 COMBI TBL
- N°4 SPESSORI IN PLASTICA DA 3MM
- N°12 VITI M6 X20 TBEI
- N°6 BOCCOLE IN PLASTICA 3MM


- N°6 M6X65
- N°2 VITI M6X16 TCEI
- N°2 VITI M6X35 BOTTON
- N°2 DADI M6
- N°2 RULLINI IN PLASTICA
- N°2 PORTA RULLINO
- N°1 M6X12 TBEI
- N°1 INNESTO QUADRO
- CHIAVE ESAGONALE 4-5

- CHIAVE INGLESE 10



!

IT_ IN CASO DI PIANO IN VETRO SEGUIRE LE ISTRUZIONI DEDICATE
 FR_ EN CAS DE PLATEAU VERRE SUIVRE LES INSTRUCTIONS DÉDIÉES
 EN_ IN CASE OF GLASS TOP FOLLOW THE DEDICATED INSTRUCTIONS
 DE_ WENN ES EINE GLASPLATTE IST, FOLGEN SIE DIE BESTIMMTEN ANWEISUNGEN
 ES_ EN CASO DE SOBRE EN VIDRIO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DEDICADA.


1




2




3




4




5




6




7




8




9




10






11



12



14





PRODUCT SPECIFICATIONS

THIS PRODUCT DATA SHEET COMPLIES WITH THE ADMINISTRATIVE ORDER N°206, SEPT 6, 2005 "CONSUMER CODE", IN MATTER OF INFORMATION TO CONSUMERS AND ITS IMPLEMENTATION INSTRUMENTS.

TEOREMA - IRON



BASE AND FRAME: EPOXY COATED, CHROMED METAL OR GOLDEN BASE
TOP: MELAMINE, LACQUERED, WOOD, MORTAR LOOK OR CERAMIC
EXTENSIONS: MELAMINE COAKED WOODEN PANEL



THIS PRODUCT DATA SHEET HAS TO BE DELIVERED TO THE CONSUMER TOGETHER WITH THE PURCHASED GOODS. IT IS HIS OWN RESPONSIBILITY TO KEEP IT.

INSTRUCTIONS AND PREVENTATIVE MEASURES:

- THE PRODUCT HAS TO BE USED ON A FLAT, LEVELED SURFACE AND THE WEIGHT EVENLY DISTRIBUTED ON ALL LEGS.
- DO NOT SIT OR STAND ON THE TABLE.
- PAY CLOSE ATTENTION WHEN KIDS ARE USING THIS PRODUCT.
- ANY PLASTIC BAG USED TO PACK THE PRODUCT CAN REPRESENT A CHOKING HAZARD FOR KIDS.
- TO AVOID OVERTURNINGS, DO NO LOAD THE TABLE EXCESSIVELY ON THE SIDES (IN PARTICULAR ON TABLES WITH A CENTRAL SUPPORT AND ON EXTENDED TABLES).
- AVOID PROLONGED CONTACT OF WATER OR OTHER LIQUIDS.
- INDOOR USE ONLY.
- DO NOT EXPOSE THE TABLE TO DIRECT SUN LIGHT.
- THE PROLONGED EXPOSITION OF THE TABLE TO SUNLIGHT CAN CAUSE THE ALTERATION OF ORIGINAL COLOURS.
- IN CASE OF RELOCATION OF THE TABLE, A PROPER LIFTING MOVEMENT IS NEEDED TO AVOID THE UNBALANCING OF THE STRUCTURE.
- WHEN OPENING AND CLOSING THE EXTENSIONS, WATCH YOUR FINGERS OUT.
- THE DIRECT CONTACT WITH INTENSE HEAT SOURCES OR AGGRESSIVE CHEMICALS CAN DAMAGE THE PRODUCT AND REPRESENT A SOURCE OF DANGER.
- DO NOT HIT THE PRODUCT WITH HARD OR SHARP OBJECTS, PARTICULARLY GLASS TOPS.
- REPLACE THE CHIPPED OR CRACKED GLASS TOPS.
- FOLLOW THE ATTACHED INSTRUCTIONS TO ASSEMBLE THE PRODUCT.

MAINTENANCE:

- PERIODICALLY VERIFY THAT THE MOUNTING SYSTEMS ARE CONVENIENTLY CLOSED.
- USE A NEUTRAL CLEANSER WITH A SOFT CLOTH SOAKED WITH WARM WATER TO CLEAN THE TABLE.
- DO NOT USE CLEANSERS THAT CONTAIN SOLVENTS OR ALCOHOL.
- THE EVENTUAL PRESENCE OF PARTICULAR SMELLS EMANATING FROM THE PRODUCT WHEN REMOVED FROM THE PACKAGE DOES NOT CONSTITUTE A SOURCE OF DANGER. THE ABOVE DESCRIBED SMELL WILL VANISH WITHIN A FEW HOURS FROM THE OPENING OF THE PACKAGE.
- THE PRODUCT IS NOT TOXIC TO HUMAN BEINGS ANIMALS OR THE ENVIRONMENT.
- ALL PANELS DERIVED FROM WOOD HAVE A FORMALDEHYDE EMISSION WITHIN THE LIMITS SET FOR ALL CONSTRUCTION MATERIALS.

WASTE DISPOSAL:

- BOTH THE PRODUCT AND THE PACKAGING, ONCE DISMISSED, SHALL NOT BE THROWN OUT, IN THE ENVIRONMENT BUT CONSIGNED TO THE PUBLIC WASTE DISPOSAL SYSTEM, IN COMPLIANCE WITH THE APPLICABLE LAWS.

ALTACOM DISCLAIMS ANY LIABILITY ARISING FROM IMPROPER USE OF THE PRODUCT



SCHEDA PRODOTTO

LA PRESENTE SCHEDA PRODOTTO OTTEMPERA ALLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 "CODICE DEL CONSUMO", IN MATERIA DI INFORMAZIONE AI CONSUMATORI E SUOI STRUMENTI ATTUATIVI.

TEOREMA - IRON



STRUTTURA: METALLO VERNICIATO, CROMATO O CROMATO DORATO
PIANO: NOBILITATO, LACCATO, LEGNO, EFFETTO MALTA O CERAMICA;
ALLUNGHE: PANNELLO DERIVATO DAL LEGNO RIVESTITO CON MELAMINA



QUESTA SCHEDA PRODOTTO DEVE ESSERE CONSEGNATA AL CONSUMATORE INSIEME ALLA MERCE ACQUISTATATA. E' SUA CURA CONSERVARLA.

ISTRUZIONI E PRECAUZIONI D'USO:

- IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO SU UNA SUPERFICIE PIANA E LIVELLATA ED IL CARICO DISTRIBUITO UNIFORMEMENTE SU TUTTE LE GAMBE.
- NON SEDERSI O SALIRE IN PIEDI SUL TAVOLO.
- PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE QUANDO IL PRODOTTO VIENE UTILIZZATO DA BAMBINI.
- EVENTUALI SACCHETTI DI PLASTICA CON CUI IL PRODOTTO VIENE IMBALLATO POSSONO RAPPRESENTARE UN PERICOLO DI SOFFOCAMENTO PER I BAMBINI.
- PER EVITARE RIBALTAMENTI, NON CARICARE ECCESSIVAMENTE IL TAVOLO SUI BORDI (IN PARTICOLARE I TAVOLI A SUPPORTO CENTRALE E QUELLI ALLUNGATI).
- EVITARE CHE ACQUA O ALTRI LIQUIDI RIMANGANO A CONTATTO CON I PIANI.
- NON UTILIZZARE ALL'ESTERNO E NON ESPORRE ALLA LUCE DIRETTA DEL SOLE I PRODOTTI.
- L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA AI RAGGI SOLARI PUÒ CAUSARE L'ALTERAZIONE DEL COLORE ORIGINALE NEI PRODOTTI.
- IN CASO DI SPOSTAMENTO DEL TAVOLO SOLLEVARLO ADEGUATAMENTE, EVITANDO DI SQUILIBRARNE L'ASSETTO.
- IN CASO DI APERTURA E CHIUSURA DELLE ALLUNGHE PRESTARE ATTENZIONE ALLE DITA PER EVITARE INFORTUNI.
- IN CONTATTO DIRETTO CON FONTI DI CALORE INTENSO O AGENTI CHIMICI AGGRESSIVI PUÒ DANNEGGIARE IL PRODOTTO E RAPPRESENTARE UNA FONTE DI PERICOLO.
- NON COLPIRE CON OGGETTI DURI E APPUNTITI ALCUNA SUPERFICIE, IN PARTICOLARE I PIANI IN VETRO.
- SOSTITUIRE I PIANI IN VETRO SCHEGGIATI O CREPATI.
- PER IL MONTAGGIO DI PRODOTTI SMONTATI ATTENERSI ALLE ISTRUZIONI ALLEGATE.

MANUTENZIONI:

- ACCERTARSI PERIODICAMENTE CHE GLI EVENTUALI SISTEMI DI MONTAGGIO SIANO OPPORTUNAMENTE SERRATI.
- PER LA PULIZIA UTILIZZARE UN DETERGENTE NEUTRO CON UN PANNO MORBIDO INUMIDITO CON ACQUA TIEPIDA.
- SI RACCOMANDA DI EVITARE L'USO DI DETERGENTI CONTENENTI SOLVENTI E/O ALCOOL ETILICO.
- L'EVENTUALE PRESENZA DI ODORI PARTICOLARI EMESSI DAL PRODOTTO APPENA TOLTO DALL'IMBALLO NON COSTITUISCE FONTE DI PERICOLO. LO STESSO SCOMPARE ENTRO POCHE ORE DALLA SUA ESPOSIZIONE IN AMBIENTE ARIEGGIATO.
- IL PRODOTTO NON È TOSSICO O NOCIVO ALL'UOMO, AGLI ANIMALI O ALL'AMBIENTE.
- TUTTI I PANNELLI DERIVATI DAL LEGNO EVENTUALMENTE UTILIZZATI HANNO UN RILASCIO DI FORMALDEIDE NEI LIMITI DI QUANTO PREVISTO PER I MATERIALI DA COSTRUZIONE.

MODALITÀ DI SMALTIMENTO:

- SIA L'IMBALLO CHE IL PRODOTTO, UNA VOLTA DIMESSI, NON VANNO DISPERSI NELL'AMBIENTE, MA CONFERITI AI SISTEMI PUBBLICI DI SMALTIMENTO, IN CONFORMITÀ ALLE NORMATIVE VIGENTI.

ALTACOM DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ DERIVANTE DA UN USO IMPROPRIO DEL PRODOTTO



PRODUKTDATENBLATT

DIESES PRODUKTDATENBLATT ENTSPRICHT DEN BESTIMMUNGEN DES GESETZESDEKRETS VOM 6. SEPTEMBER 2005, N. 206, "VERBRAUCHERKODEX", ZUM THEMA VERBRAUCHERINFORMATION UND DESSEN UMSETZUNGSINSTRUMENTE.

TEOREMA - IRON



STRUKTUR: LACKIERTES, VERCHROMTES METALL.

TISCHPLATTE: MELAMIN, LACKIERT, HOLZ, MÖRTELEFFEKT ODER KERAMIK.

AUSZUGSPLATTE: FURNIERT



DIESES PRODUKTDATENBLATT MUSS ZUSAMMEN MIT DEN GEKAUFTEN WAREN AN DEN VERBRAUCHER GELIEFERT WERDEN. ES LIEGT IN SEINER EIGENEN VERANTWORTUNG ES ZU BEHALTEN.

ANWEISUNGEN UND VORSICHTSMASSNAHMEN :

- DAS PRODUKT MUSS AUF EINER FLACHEN UND GLEICHMÄSSIGEN OBERFLÄCHE VERWENDET UND DAS GEWICHT AUF ALLEN BEINEN EINHEITLICH VERTEILT WERDEN
- NICHT AUF DEM TISCH SITZEN ODER STEHEN
- ES IST BESONDERE VORSICHT GEBOTEN WENN DAS PRODUKT VON KINDERN VERWENDET WIRD.
- MÖGLICHE KUNSTSTOFFBEUTEL, MIT DENEN DAS PRODUKT VERPACKT IST, KÖNNEN EINE ERSTICKUNGSGEFAHR FÜR KINDER DARSTELLEN.
- UM UMSTÜRZE ZU VERMEIDEN, BELADEN SIE DEN TISCH NICHT ÜBERMÄSSIG AN DEN RÄNDERN (INSBESONDERE DIE ZENTRALSTÜTZTISCHE UND DIE AUSGEZOGENE TISCHE)
- VERMEIDEN SIE DEN KONTAKT MIT WASSER UND/ODER ANDEREN FLÜSSIGKEITEN.
- DER TISCH DARF NICHT IN DER SONNE ODER DRAUSSEN STEHEN.
- DIE LÄNGERE EXPOSITION DES TISCHES BEI SONNENLICHT KANN ZU EINER VERÄNDERUNG DER ORIGINALFARBEN FÜHREN.
- DAS BEWEGEN DES TISCHES ERFORDERT EIN KORREKTES ANHEBEN, UM STRUKTURELLE UNWUCHTEN ZU VERMEIDEN.
- BEIM ÖFFNEN UND SCHLIESSEN DER AUSZÜGE, ACHTEN SIE BITTE AUF IHRE FINGER.
- DER DIREKTE KONTAKT MIT INTENSIVEN WÄRMEQUELLEN ODER AGGRESSIVEN CHEMISCHEN MITTELN KANN DAS PRODUKT BESCHÄDIGEN UND EINE GEFAHRENQUELLE DARSTELLEN.
- VERWENDEN SIE KEINE HARTEN ODER SCHARFEN GEGENSTÄNDE AM PRODUKT, INSBESONDERE NICHT AN DEN GLASOBERFLÄCHEN.
- GEBROCHENE GLASOBERFLÄCHEN MÜSSEN ERSTZT WERDEN.
- FÜR DIE MONTAGE VON ZERLEGTE PRODUKTEN BEFOLGEN SIE BITTE DEN ANWEISUNGEN.

WARTUNG:

- STELLEN SIE REGELMÄSSIG SICHER, DASS ALLE INSTALLATIONSSYSTEME ORDNUNGSGEMÄSS FESTGEZOGEN SIND.
- VERWENDEN SIE ZUM REINIGEN EIN NEUTRALES WASCHMITTEL UND EIN MIT WASSER BEFEUCHTETES WEICHES TUCH.
- BITTE VERWENDEN SIE KEINE WASCHMITTEL, DIE LÖSUNGSMITTEL UND / ODER ETHYLALKOHOL ENTHALTEN.
- DAS MÖGLICHE VORHANDENSEIN VON GERÜCHEN AM PRODUKT, WENN ES AUS DER VERPACKUNG ENTFERNT WIRD, STELLT KEINE GEFAHRENQUELLE DAR. ES VERSCHWINDET INNERHALB WENIGER STUNDEN NACH DER EXPOSITION IN EINER LUFTIGEN UMGEBUNG.
- DAS PRODUKT IST NICHT GIFTIG ODER SCHÄDLICH FÜR MENSCHEN, TIERE ODER DIE UMWELT.
- ALLE VERWENDETE HOLZWERKSTOFFPLATTE WEISEN EINE FORMALDEHYDABGABE IM RAHMEN DER ANFORDERUNGEN AN BAUSTOFFE AUF.

ENTSORGUNGSMETHODEN:

SOWOHL DIE VERPACKUNGAUS AUCH DAS PRODUKT SOLLTEN NACH DER ENTLADUNG NICHT IN DER UMWELT VERTEILT, SONDER GEMÄSS DEN GELTENDEN VORSCHRIFTEN IN ÖFFENTLICHE ENTSORGUNGSSYSTEME ÜBERFÜHRT WERDEN.

ALTACOM LEHNT JEDE VERANTWORTUNG AB, DIE SICH AUS DER UNSACHGEMÄSSEN VERWENDUNG DES PRODUKTS ERGIBT