Produktdatenblatt

DELEGIERTE VERORDNUNG (EU) 2019/2017 DER KOMMISSION zur Energieverbrauchskennzeichnung von Haushaltsgeschirrspülern

Name oder Handelsmarke des Lieferanten: WELCOME

Anschrift des Lieferanten: -

Modellkennung: EGSP1241 V

Allgemeine Produktparameter:

Parameter	Wert	Parameter	Wert
Nennkapazität ^(a) (ps)	12	Abmessungen in cm	Höhe 86 Breite 60
			Tiefe 55
EEI(a)	55,9	Energieeffizienzklas- se ^(a)	Е
Reinigungsleistungsin- dex ^(a)	1,125	Trocknungsleistungs- index ^(a)	1,065
Energieverbrauch in kWh [pro Betriebs-zyklus] im eco-Programm bei Kaltwasseranschluss. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts ab.	0,923	Wasserverbrauch in Litern [pro Betriebszyklus] im eco-Programm. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der jeweiligen Nutzung des Geräts und vom Härtegrad des Wassers ab.	11,0
Programmdauer ^(a) (h:min)	3:50	Art	Einbaugerät
Luftschallemissio- nen ^(a) (dB (A) re 1 pW)	52	Luftschallemissions- klasse ^(a)	D
Aus-Zustand (W) (falls zutreffend)	0,49	Bereitschaftszustand (W) (falls zutreffend)	-
Zeitvorwahl (W) (falls zutreffend)	1,00	Vernetzter Bereit- schaftsbetrieb (W) (falls zutreffend)	-

Mindestlaufzeit der vom Lieferanten angebotenen Garantie: 24 Monate

Weitere Angaben:

Weblink zur Website des Lieferanten, auf der die Informationen gemäß Anhang II Nummer 6 der Verordnung (EU) 2019/2022 der Kommission zu finden sind:

⁽a) für das eco-Programm.



Geschirrspüler, vollintegriert **EGSP1241 V**

Beschreibung [15]



Bei einer Menge von bis zu 6 Gedecken passt die Funktion "Halbe Beladung" den Wasser-Stromverbrauch automatisch an

Highlights

- √ Energieeffizienzklasse E
- √ 4 Programme
- √ Startzeitvorwahl
- ✓ Platz für 12 Gedecke
- √ inkl. AquaStop Schlauch

















Sereitant Geschirrspüler, vollintegriert Steuening Elektroniktaaten Sasungsvernögen 12 Gedecke Seringsleffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU E	Technische Daten		
Steuerung Elektroniktasten Fassungsvermögen 12 Gedecke Consequentizieraklasses A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) nach neuer EU (brom) 5 2,00 kWh/jahr Einergieverbrauch 92,00 kWh/jahr Einergieverbrauch Standardprogramm 0,92 kW/h Horizon Standardprogramm 11 Uter Wasserverbrauch Standardprogramm 11 Uter Programmöduer Standardprogramm 2 dB(A) re pW Leistung 2 dB(A) re pW Leistung 2 100 Watt Keningungstemperturen 4,5 5 / 60 / 65 °C Leistung sautnahme im Jaus-Zustand 0,49 Watt Leistung sautnahme im unausgeschalteten Zustand 0,49 Watt Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand 0,49 Watt Leistungsalten Einergien Zustand 0,49 Watt Leistungsalten Einergien Zustand 0,49 Watt Leistungsalten Einergien Zustand 0,40 Watt Leistungsalten Einergien Zustand 1,20 Z		Goschirrspüler vallintagriert	
Fassungsvermögen Fassungsvermögen Fassungsvermögen Abriticher Energieverbrauch Fanergieribrienriklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) anch neuer EU Bereigewerbrauch Standardprogramm Frocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) A A 1100 Liter/Jahr Frocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) A 1100 Liter/Jahr Frogrammdauer Standardreinigungszyklus 230 Minuten Frogrammdauer Standardreinigungszyklus 245 /50 /60 /5°C Leistungs Freinigungstemperaturen Leistungsaufnahme im dusz-Zustand Auf 5/50 /60 /5°C Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand Augbe zum Gerätt Einbau Freinigesparfunktion Ausstattung Bedienung Freinigesparfunktion Ausstanderengeneinstellungsfunktion Ja Ausstanderengeneinstellungsfunktion Ausstanderengeneinstellungsfunktion Ausstanderengeneinstellungsfunktion Ausstanderengeneinstellungsfunktion Ausstanderengeneinstellungsfunktion Ausstanderengeneinstellungsfunktion Ausstanderengeneinstellungsfunktion Ausstandere			
Energiecpfizienzklasse A (hochste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) and neuer EU E E E E E E E E E			
Norm			
Energieverbrauch Standardprogramm 0,92 kW/h Frocknungseffizienzklasse A (hichste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) A Abrithicher Wasserverbrauch 110 Liter/Jahr Wasserverbrauch Standardprogramm 11 Liter Programmdauer Standarderienigungszyklus 230 Minuten Geräuschemission 52 dB(A) re p pW Luftschallemissionsklasse D Leistung 2100 Watt Reinigungstemperaturen 45 / 50 / 60 / 65 °C Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,45 Watt Leistungsaufnahme im unausgeschalleten Zustand 0,45 Watt Angabe zum Gerät Einbau Energiesparfunktion Ja Ausstattung Elektroniktasten Bedienung Elektroniktasten Innemraum Vardeckt Körbe 2 Sprühebenen 2 Korbe 1 Besteckkorb 1 Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Stanzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktierung Ja Spülmittelemegneinstellungsfunktion	Norm	L	
Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz) A Jährlicher Wasserverbrauch 1100 Liter/Jahr Wasserverbrauch Standardropramm 11 Liter Programmdauer Standardreinigungszyklus 230 Minuten Geräuschemission 5 d8 (A) re 1 pW Luttschallemissionsklasse D Leictungs 2100 Watt Reinigungstemperaturen 45 / 50 / 60 / 65 °C Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0,49 Watt Leistungsaufnahme im urnausgeschalteten Zustand 0,49 Watt Angabe zum Gerät Einbau Energiesparfunktion Ja Ausstattung Blektroniktasten Innenraum Kunstsoffbodenwanne Heitzelement Verdeckt Sprühebenen 2 Körbe 2 Eassenhalter 1 Besteckkorb 1 Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitowawahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Ja Kondersicherung Ja Spülmitteinengeneinstellungsfunktion<	jährlicher Energieverbrauch	92,00 kWh/Jahr	
ishriticher Wasserverbrauch Wasserverbrauch Standardprogramm 11 Liter Programmdauer Standardprogramm 230 Minuten Serduschemission 240 Mit Rekelingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 65 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60 °C Reklingungstemperaturen 245 / 50 / 60 / 60	Energieverbrauch Standardprogramm	o,92 kW/h	
	Trocknungseffizienzklasse A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)	A	
Programmdauer Standardreinigungszyklus 23 Minuten Geräuschemission 52 dB(A) re 1 pW Lutsch callemissionsklasse D Letistung 2100 Watt Reinigungstemperaturen 45 / 50 / 60 / 65 °C Letistungsaufnahme im Ausz-Justand 0,49 Watt Letistungsaufmahme im vausgeschalteten Zustand 0,49 Watt Angabe zum Gerät Einbau Energiesparfunktion Ja AUSSTATUNG Bedienung Bedienung Elektroniklasten Innenraum Kunststoffbodenwanne Heizelement Verdeckt Sprühebenen 2 Körbe 2 Tasseshalter 1 Besteckkorb 1 Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwaht Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Ja Sündersicherung Ja Spülmittelmengenistellungsfunktion Ja Jahrententhärtungsfunktion Ja Jahrententhärtungsfunktion Ja Jahrententhärtungsfunktion </td <td>jährlicher Wasserverbrauch</td> <td colspan="2">1100 Liter/Jahr</td>	jährlicher Wasserverbrauch	1100 Liter/Jahr	
Geräuschemission 52 dB(A) re 1 pW Luftschallemissionsklasse D Leistung 2100 Watt Reinigungstemperaturen 45 / 50 / 60 / 65 °C Leistungsaufnahme im Aus-Zustand 0.45 Watt Leistungsaufnahme im Auszeschalteten Zustand 0.49 Watt Angabe zum Gerät Einbau Energiesparfunktion Ja Ausztattung Leiktroniktasten Bedienung Hektroniktasten Innenraum Kunststoffbodenwanne Heitzelement Verdeckt Sprühebenen 2 Zassenhalter 1 Besteckkorb 1 Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung* Ja Kindersicherung Ja Spülmitelmengeneinstellungsfunktion Ja Masserenthärtungsfunktion Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmagelanzeige Ja Aquastop Funktion <	Wasserverbrauch Standardprogramm	11 Liter	
D	Programmdauer Standardreinigungszyklus	230 Minuten	
Leistung	Geräuschemission	52 dB(A) re 1 pW	
Reinigungstemperaturen 45 / 50 / 60 / 65 °C Leistungsaufnahme im Mus-Zustand 0,49 Watt Angabe zum Gerät Einbau Energiesparfunktion Ja Ausstattung Bedienung Einherraum Kunstsoffbodenwanne Heizelement Verdeckt Sprühebenen 2 2 Rossenhalter Besteckkorb 1 1 Besteckkorb 1 1 Furnktion "Halbe Beladung" Jarktindersicherung Jarktind	Luftschallemissionsklasse	D	
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand o.49 Watt Angabe zum Gerät Einbau Einergiesparfunktion Ausstattung Bedienung Bedi	Leistung	2100 Watt	
Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand Angabe zum Gerät Einbau Ausstattung Bedienung Innenraum Kunststoffbodenwanne Heizelement Verdeckt Sprühebenen 2 Zassenhalter 1 Zassenhalter Besteckkorb 1 Zergramme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion Halbe Beladung* Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja Salzamangelanzeige Ja Salzamangelanzeige AquaStop Funktion Ja Salzamangelanzeige AquaStop Funktion Ja Salzamangelanzeige Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Ve	Reinigungstemperaturen	45 / 50 / 60 / 65 °C	
Angabe zum Gerät Energiesparfunktion Ausstattung Bedienung Elektroniktasten Innenrarum Kunststoffbodenwanne Heizelement Verdeckt Sprühebenen 2 Tassenhalter Besteckkorb 1 Tergramme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Ja Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmese (HxBxT) Verpackungsenenge (HzBxT) Verpackungsabmese (HzBxT) Verpackungsabmese (HzBxT) Verpackungsabmese (HzBxT) Verpackungsabmese (HzBxT) Verpackungsabmese (HzBxT) Verpackungsabmese (HzBxT) Verpackungsabmesesungen (HzBxT) Verpackungsabmese (HzBxT) Verpac	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand	o,45 Watt	
Ausstattung Bedienung Elektroniktasten Innenraum Kunststoffbodenwanne Heizelement Verdeckt Sprühebenen 2 Körbe 2 Tassenhalter 1 Besteckkorb 1	Leistungsaufnahme im unausgeschalteten Zustand	0,49 Watt	
Bedienung Elektroniktasten Innenraum Kunststoffbodenwanne Heizelement Verdeckt Sprühebenen 2 Tassenhalter 2 Tassenhalter 3 Besteckkorb 1 Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl 1 Far 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Finuktion "Halbe Beladung" 1 Kindersicherung 1 Spülmittelmengeneinstellungsfunktion 1 Böherverstellbare Füße 2x vorme / 1x hinten Überlaufschutz 1 Wasserenthärtungsfunktion 1 Ja Klarspülmangelanzeige 1 Salzmangelanzeige 3 Salzmangelanzeige 4 Salzmangelanzeige 3 Salzmangelanzeige 4 Salzman	Angabe zum Gerät	Einbau	
Bedienung Elektroniktasten Innenraum Kunstsoffbodenwanne Heizelement Verdeckt Sprühebenen 2 Tassenhalter 2 Besteckkorb 1 Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl 1a - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" 1a Spülmittelmengeneinstellungsfunktion 1a höhenverstellbare Füße 2x vorme / 1x hinten Überlaufschutz 1a Wasserenthärtungsfunktion 1a Klarspülmangelanzeige 1a Klarspülmangelanzeige 1a Aquastop Funktion 1a Logistik 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 64,50 c m Nettogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ Garantie 40112	Energiesparfunktion	Ja	
Bedienung Elektroniktasten Innenraum Kunstsoffbodenwanne Heizelement Verdeckt Sprühebenen 2 Tassenhalter 2 Besteckkorb 1 Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl 1a - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" 1a Spülmittelmengeneinstellungsfunktion 1a höhenverstellbare Füße 2x vorme / 1x hinten Überlaufschutz 1a Wasserenthärtungsfunktion 1a Klarspülmangelanzeige 1a Klarspülmangelanzeige 1a Aquastop Funktion 1a Logistik 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 64,50 c m Nettogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ Garantie 40112	Ausstattung		
Heizelement Verdeckt Sprühebenen 2 Körbe 2 Tassenhalter 1 Besteckkorb 1 Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Ja Kindersicherung Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja höhenverstellbare Füße 2x vorne / 1x hinten Überlaufschutz Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Ja Logistik St.50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 64,50 x 64,50 x 64,50 cm Nettogewicht 40,00 kg Bruttogewicht 40,00 kg Containermenge 40HQ 162 Stück Garantie 2 Jahre Artikelnummer 40112	Bedienung	Elektroniktasten	
Sprühebenen 2 Körbe 2 Tassenhalter 1 Besteckkorb 1 Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Ja Kindersicherung Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja höhenverstellbare Füße 2x vorne / 1x hinten Überlaufschutz Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Ja Logistik Salzen Se, So. x 59,80 x 55,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 64,50 x 64,50 x 64,50 cm Nettogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ 162 Stück Garantie 2 Jahre Artikelnummer 40112	Innenraum	Kunststoffbodenwanne	
Körbe 2 Tassenhalter 1 Besteckkorb 1 Programme 4, Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Ja Kindersicherung Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja Mohenverstellbare Füße 2x vorme / 1x hinten Überlaufschutz Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Ja Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 64,50 x 64,50 cm Nettogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ 162 Stück Garantie 2 Jahre Artikelnummer	Heizelement	Verdeckt	
Körbe 2 Tassenhalter 1 Besteckkorb 1 Programme 4, Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Ja Kindersicherung Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja Mohenverstellbare Füße 2x vorme / 1x hinten Überlaufschutz Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Ja Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 64,50 x 64,50 cm Nettogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ 162 Stück Garantie 2 Jahre Artikelnummer	Sprühebenen	2	
Besteckkorb Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Ja Kindersicherung Ja Kindersicherung Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja höhenverstellbare Füße 2x vorne / 1x hinten Überlaufschutz Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Ja Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Serjackungsabmessungen (HxBxT) Serjackungsabmessungen (HxBxT) Serjackungsewicht Ja Serjackungsabmessungen (HxBxT) S	Körbe	2	
Programme 4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Kindersicherung Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja höhenverstellbare Füße 2x vorne / 1x hinten Überlaufschutz Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Ja Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 64,50 x 64,50 cm Nettogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ Garantie Artikelnummer 40112	Tassenhalter	1	
Startzeitvorwahl Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden Funktion "Halbe Beladung" Ja Kindersicherung Ja Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja höhenverstellbare Füße 2x vorne / 1x hinten Überlaufschutz Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Ja Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm Verpackungsabmessungen (HxBxT) 89,00 x 64,50 x 64,50 cm Nettogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ 162 Stück Artikelnummer 40H12	Besteckkorb	1	
Funktion "Halbe Beladung" Kindersicherung Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja höhenverstellbare Füße 2x vorne / 1x hinten Überlaufschutz Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ Garantie Artikelnummer Ja Au Au Au Au Au Au Au Au Au A	Programme	4 Stück: Intensiv, ECO, 90 Minuten, Schnell	
Kindersicherung Spülmittelmengeneinstellungsfunktion höhenverstellbare Füße 2x vorne / 1x hinten 2x vorne / 1x hinten 3a Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ Garantie Artikelnummer Ja 2x vorne / 1x hinten 2x vorne / 1x hinten 3x vorne / 1x hint	Startzeitvorwahl	Ja - 3 / 6 / 9 / 12 Stunden	
Spülmittelmengeneinstellungsfunktion Ja höhenverstellbare Füße 2x vorne / 1x hinten Ja Wasserenthärtungsfunktion Ja Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ Garantie Artikelnummer Ja 2x vorne / 1x hinten 2x vorne / 1x hinten Ja 40 40 40 40 40 40 40 40 40 4	Funktion "Halbe Beladung"	Ja	
höhenverstellbare Füße 2x vorne / 1x hinten Ja Wasserenthärtungsfunktion Klarspülmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Garantie Containermenge 40HQ Artikelnummer Artikelnummer Ja 2x vorne / 1x hinten 2x vorne / 1x hinten Ja 4x vorne / 1x hinten	Kindersicherung	Ja	
Überlaufschutz Wasserenthärtungsfunktion Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Grantie Artikelnummer Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja J	Spülmittelmengeneinstellungsfunktion	Ja	
Wasserenthärtungsfunktion Klarspülmangelanzeige Ja Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Gorantie Containermenge 40HQ Garantie Artikelnummer Ja Ja 81,50 - 86,50 × 59,80 × 55,00 cm 89,00 × 64,50 × 69,80 × 55,00 cm 33,00 Kg 40,00 Kg 162 Stück 2 Jahre Artikelnummer 40112	höhenverstellbare Füße	2x vorne / 1x hinten	
Klarspülmangelanzeige Salzmangelanzeige Ja AquaStop Funktion Ja Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Suttogewicht Sutt	Überlaufschutz	Ja	
Salzmangelanzeige AquaStop Funktion Ja Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Gontainermenge 40HQ Garantie Artikelnummer Ja Ja Ja 1,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm 89,00 x 64,50 x 64,50 cm 33,00 Kg 40,00 Kg 40,00 Kg 40,00 Kg 40,00 Kg	Wasserenthärtungsfunktion	Ja	
AquaStop Funktion Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Containermenge 40HQ Garantie Artikelnummer Ja 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm 89,00 x 64,50 x 64,50 cm 33,00 Kg 40,00 Kg 162 Stück 2 Jahre 40112	Klarspülmangelanzeige	Ja	
Logistik Geräteabmessungen (HxBxT) Verpackungsabmessungen (HxBxT) Nettogewicht Bruttogewicht Containermenge 40HQ Garantie Artikelnummer 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm 81,50 - 86,50 x 59,80 x 59,80 x 55,00 cm 81,50 - 86,50 x 59,80 x 59,80 x 59,80 x 55,00 cm 81,50 - 86,50 x 59,80 x	Salzmangelanzeige	Ja	
Geräteabmessungen (HxBxT) 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm 89,00 x 64,50 x 64,50 cm Nettogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ Garantie Artikelnummer 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm 89,00 x 64,50 x 64,50 cm 33,00 Kg 40,00 Kg 40,10 Kg 40112	AquaStop Funktion	Ja	
Geräteabmessungen (HxBxT) 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm 89,00 x 64,50 x 64,50 cm Nettogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ Garantie Artikelnummer 81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm 89,00 x 64,50 x 64,50 cm 33,00 Kg 40,00 Kg 40,10 Kg 40112	Logistik		
Nettogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ 162 Stück Garantie 2 Jahre Artikelnummer 40112	Geräteabmessungen (HxBxT)	81,50 - 86,50 x 59,80 x 55,00 cm	
Nettogewicht 33,00 Kg Bruttogewicht 40,00 Kg Containermenge 40HQ 162 Stück Garantie 2 Jahre Artikelnummer 40112	Verpackungsabmessungen (HxBxT)	<u> </u>	
Containermenge 40HQ 162 Stück Garantie 2 Jahre Artikelnummer 40112	Nettogewicht		
Containermenge 40HQ 162 Stück Garantie 2 Jahre Artikelnummer 40112	Bruttogewicht		
Garantie 2 Jahre Artikelnummer 40112	Containermenge 40HQ		
Artikelnummer 40112	Garantie	2 Jahre	
	Artikelnummer		
	EAN Nummer	5903867531838	



Das Standardprogramm ist für die Reinigung von normal verschmutzten Geschirrs geeignet und ist in Bezug auf den kombinierten Energie - und Wasserverbrauch am effizientesten

Der angegebene jährliche Wasserverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.

Der angegebene jährliche Energieverbrauch basiert auf der Grundlage von 100 Standardreinigungszyklen. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Geräts ab.



Technische Zeichnungen

