




48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection



DE:
Akkubetriebene Tischleuchte
aus Metall und Stein, inklusive eingebaute LEDs, 5 V Gleichstrom, 3,6 W, 370 Lumen (LED-Modul ohne Abdeckung),
350 Lumen (komplette Leuchte), SELV-Ausgangsspannung von 5 V Gleichstrom, 1–3 A, 2700 Kelvin, Touchdimmer
(3 % – 30 % – 70 % – 100 % – AUS)
Produktmaße ca. D x H: 16 x 31,6 cm.

Diese Leuchte enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse: G



Austausch der LED-Lichtquelle durch eine Fachkraft.



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

ACHTUNG: Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch!

Technische Daten

Code	Artikelnummer	Farbe Leuchtenkörper	Stromversorgung	Akku	LED-Modul	Produktmaße (cm)
1	48730059-01	Grün	5 V Gleichstrom, 4,2 W (zum Aufladen)	LS 18650, 3,7 V Gleichstrom, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	Sandfarben				
3	48730059-03	Anthrazit				

WARNHINWEISE





- 1: Nur für den Innenbereich bestimmt.
- 2: Die Montage dieser Leuchte hat durch eine fachlich qualifizierte Person zu erfolgen.
- 3: Schützen Sie die Leuchte vor Feuchtigkeit.
- 4: Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Stromversorgung unterbrochen ist. Die Stromversorgung muss mit den Normen EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 und EN 61558-1 übereinstimmen und eine SELV-Ausgangsspannung von 5 V Gleichstrom, 1–3 A aufweisen.
- 5: Berühren Sie die Leuchte niemals mit bloßen Händen, wenn diese in Betrieb ist.
- 6: Die Leuchte ist ausschließlich für die bestimmungsgemäße Verwendung zugelassen. Jegliche Änderungen sind untersagt.
- 7: Das Leuchtmittel dieser Leuchte darf ausschließlich durch den Hersteller oder dessen Vertriebspartner bzw. eine ähnlich qualifizierte Person ausgetauscht werden.
- 8: Um Risiken zu vermeiden, ist das äußere, flexible Kabel oder die Leitung der Leuchte bei Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, dessen Vertriebspartner oder einer ähnlich qualifizierten Person zu ersetzen.



- 9:  Bedeutung der durchgestrichenen Mülltonne: Entsorgen Sie elektrische Geräte nicht im unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie getrennte Sammelstellen. Wenden Sie sich bezüglich der verfügbaren Sammelstellen an Ihre Gemeindeverwaltung. Wenn elektrische Geräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und damit in die Nahrungskette gelangen. Dies schädigt Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection



CZ:


Nabíjecí stolní lamp

z kovu a kamene, včetně zabudovaných LED žárovek, 5 V stejnoměrný proud, 3,6 W, 370 lumenů (LED modul bez stínidla), 350 lumenů (celá lampa), SELV - výstupní napětí 5 V, stejnosměrný proud, 1-3 A, 2700 kelvinů, dotykový stmívač

(3 % – 30 % – 70 % – 100 % – zhasnuto)

Rozměry výrobku cca ø x V: 16 x 31,6 cm.

Tato lampa obsahuje žárovku třídy energetické účinnosti: G.



Výměna LED žárovky odborníkem



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

POZOR: Před použitím si pečlivě přečtěte návod k obsluze.

Technické údaje

Kód	Číslo výrobku	Barva základny lampy	Napájení	Baterie	LED modul	Rozměry výrobku
1	48730059-01	Zelená barva	5 V stejnoseměrný proud, 4,2 W (pro nabíjení)	LS 18650, 3,7 V stejnoseměrný proud, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	Písková barva				
3	48730059-03	Antracitová barva				

UPOZORNĚNÍ





- 1: Používání pouze v interiéru.
- 2: Montáž lampy musí provést kvalifikovaná osoba.
- 3: Chraňte lampu před vlhkostí.
- 4: Před montáží se ujistěte, že je vypnutý elektrický proud. Napájecí zdroj musí splňovat normy EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 a EN 61558-1 a musí mít SELV - výstupní napětí 5 V, stejnosměrný proud, 1-3 A.
- 5: Pokud je lampa v provozu, nikdy se jí nedotýkejte holými rukama.
- 6: Lampa je určena výhradně k danému účelu. Jakékoli úpravy jsou zakázány.
- 7: Žárovku této lampy smí vyměnit pouze výrobce nebo jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.
- 8: Aby se předešlo rizikům, smí vnější ohebný kabel nebo kabel žárovky v případě poškození vyměnit pouze výrobce, jeho obchodní partner nebo podobně kvalifikovaná osoba.



- 9:  Význam symbolu přeškrtnuté popelnice: Elektrické spotřebiče nelikvidujte v netříděném odpadu. Využijte k tomu samostatné sběrný. Informace o dostupných sběrných Vám poskytne příslušná obec. Likvidují-li se elektrické spotřebiče na běžných skládkách, mohou se z nich uvolňovat nebezpečné látky, které se mohou dostat do podzemních vod a posléze do potravinového řetězce. To může ohrozit Vaše zdraví.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection



SE:


Portabel lampa

i metall och sten, med inbyggda LED-lampor, 5 V DC, 3,6 W, 370 lumen (LED-modul utan hölje), 350 lumen (komplett lampa), SELV utgångsspänning 5 V DC, 1–3 A, 2700 Kelvin, touchdimmer

(3 % – 30 % – 70 % – 100 % – AV)

Produktmått ca Ø x H: 16 x 31,6 cm

Denna lampa innehåller en ljuskälla med energiklass: G



Byte av LED-ljuskällan av kvalificerad fackpersonal



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

OBS! Läs bruksanvisningen noggrant före användning.

Tekniska uppgifter

Kod	Artikelnummer	Färg på lamparmatur	Strömförsörjning	Batteri	LED-modul	Produktmått (cm)
1	48730059-01	grön	5 V likström, 4,2 W (för laddning)	LS 18650, 3,7 V likström, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	sandfärg				
3	48730059-03	antracit				

VARNINGAR





- 1: Endast för inomhusbruk.
- 2: Monteringen av denna lampa får endast utföras av kvalificerad fackpersonal.
- 3: Skydda lampan mot fukt.
- 4: Säkerställ att strömtillförseln är avstängd innan du påbörjar monteringen. Strömförsörjningen måste uppfylla standarderna EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 och EN 61558-1 och ha en SELV-utgångsspänning på 5 V likström, 1–3 A.
- 5: Rör inte vid lampan med bara händer när den är i drift.
- 6: Lampan är endast avsedd för ändamålsenlig användning. Ändringar är inte tillåtna.
- 7: Lampans ljuskälla får endast bytas ut av tillverkaren, återförsäljaren eller annan kvalificerad fackpersonal.
- 8: Den yttre, flexibla kabeln eller lampans ledningar får vid skada endast bytas ut av tillverkaren, dess återförsäljare eller annan kvalificerad person för att undvika risker.



- 9:  Betydelse av den överstrukna soptunnan: Släng inte elektriska apparater tillsammans med hushållssopor utan lämna in dem på en återvinningsstation. Kontakta kommunen för mer information angående närmaste återvinningsstation. Om elektriska apparater slängs vårdslöst och okontrollerat, kan farliga ämnen hamna i grundvattnet och därmed i näringskedjan. Detta skadar både din hälsa och ditt välmående.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection



SK:



Nabíjateľná stolná lampa

z kovu a kameňa, vrát. zabudovaných LED diód, 5 V DC, 3,6 W, 370 lm (LED modul bez krytu), 350 lm (celé svietidlo),
výstupné napätie (SELV): 5 V DC, 1 – 3 A, 2 700 K, dotykový stmievač

(3 % – 30 % – 70 % – 100 % – VYPNUTIE),

rozmery svietidla: Ø × V: cca 16 × 31,6 cm,

Trieda energetickej účinnosti svetelného zdroja: G



Výmena LED svetelného zdroja odbornou spôsobilou osobou



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

POZOR! Pred použitím svietidla si dôkladne prečítajte návod na použitie!

Technické údaje

Kód	Číslo výrobku	Farba tela svietidla	Napájanie	Akumulátor	LED modul	Rozmery svietidla (cm)
1	48730059-01	zelená	5 V DC, 4,2 W (na nabíjanie)	LS 18650, 3,7 V DC, 5 400 mAh	3,6 W	16 × 16 × 31,6
2	48730059-02	piesková				
3	48730059-03	antracitová				

VAROVANIA





1. Svietidlo je vhodné len na používanie v interiéri.
2. Montáž tohto svietidla musí vykonať odborne kvalifikovaná osoba.
3. Chráňte svietidlo pred vlhkosťou.
4. Pred montážou sa uistite, že je svietidlo odpojené od elektrickej siete. Napájanie musí byť v súlade s normami EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 a EN 61558-1, pričom jeho výstupné napätie (SELV) musí spĺňať nasledujúce parametre: 5 V DC a 1 – 3 A.
5. Nikdy sa nedotýkajte svietidla holými rukami, keď je v prevádzke.
6. Svietidlo sa smie používať len na stanovený účel. Akékoľvek zmeny sú zakázané.
7. Žiarovku tohto svietidla smie vymeniť len výrobca alebo jeho distribučný partner, resp. podobne kvalifikovaná osoba.
8. V prípade poškodenia z dôvodu možného nebezpečenstva môže vonkajší flexibilný kábel alebo kábel svietidla vymeniť len výrobca, jeho distribučný partner alebo podobne kvalifikovaná osoba.




9. ■ Význam symbolu preškrtnutej nádoby na odpad: Elektrické spotrebiče nevhadzujte do netriedeného domáceho odpadu, ale odovzdajte ich na zbernom mieste. Informácie o dostupných zberných miestach vám poskytnú zamestnanci správy vašej obce. V prípade likvidácie elektrických spotrebičov na bežných skládkach sa môžu do podzemných vôd a následne do potravinového reťazca dostať nebezpečné látky. To môže negatívne ovplyvniť vaše zdravie.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection



SI:
Namizna svetilka na baterijo za polnjenje
iz kovine in kamna, vključene vgrajene LED, 5 V DC, 3,6 W, 370 lm (LED-modul brez pokrova), 350 lm (celotna
svetilka), izhodna napetost SELV 5 V DC, 1–3 A, 2700 K, zatemnilno stikalo na dotik
(3 % – 30 % – 70 % – 100 % – IZKLOP)
Mere izdelka pribl. Ø x V: 16 x 31,6 cm.
Ta svetilka vsebuje svetlobni vir razreda energijske učinkovitosti: G



Zamenjava svetlobnega vira LED s strani usposobljene osebe



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

POZOR: Pred uporabo pazljivo preberite navodila za uporabo!

Tehnični podatki

Oznaka	Številka artikla	Barva ohišja svetilke	Električno napajanje	Baterija	LED-modul	Mere izdelka (cm)
1	48730059-01	zelene barve	5 V DC, 4,2 W (za polnjenje)	LS 18650, 3,7 V DC, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	peščene barve				
3	48730059-03	antracitne barve				

VARNOSTNA OPOZORILA





- 1: Namenjena izključno za notranje prostore.
- 2: Montažo te svetilke mora izvesti strokovno usposobljena oseba.
- 3: Zaščitite svetilko pred vlago.
- 4: Pred montažo se prepričajte, da je električno napajanje izključeno. Električno napajanje mora biti v skladu s standardi EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 in EN 61558-1 ter imeti izhodno napetost SELV 5 V DC, 1–3 A.
- 5: Ne dotikajte se svetilke z golimi rokami, ko je ta vklopljena.
- 6: Svetilka se lahko uporablja le za predvideni namen. Vse spremembe so prepovedane.
- 7: Svetlobni vir te svetilke lahko zamenja samo proizvajalec ali njegov distributer oziroma druga usposobljena oseba.
- 8: Da bi preprečili nevarnosti, mora zunanji fleksibilni kabel ali napeljavo svetilke v primeru poškodbe zamenjati izključno proizvajalec, njegov distributer ali podobno usposobljena oseba.




- 9:  Pomen prečrtanega smetnjaka: Električnih naprav ne odvrzite med nesortirane gospodinjske ali komunalne odpadke, temveč jih odnesite na zbirališča za ločeno zbiranje odpadkov. Glede obstoječih zbirališč se obrnite na ustrezen urad v svoji občini. Če električne aparate odložite na odlagališčih odpadkov, lahko nevarne snovi pronikajo v podtalnico in s tem tudi v prehranjevalno verigo. To je škodljivo za zdravje in vaše dobro počutje.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection



HU:
Akkumulátoros asztali lámpa
Fémről és kőből, beépített LED izzókkal, 5 V egyenáram, 3,6 W, 370 lumen (LED modul búra nélkül), 350 lumen (teljes lámpa), 5 V egyenáramú SELV kimeneti feszültség, 1–3 A, 2700 kelvin, érintős fényerőszabályzó (3% – 30% – 70% – 100% – KI)
A termék mérete átm. x mag.: kb. 16 x 31,6 cm.
A lámpa a G energiaosztályba tartozó fényforrást tartalmaz.



A LED izzót szakemberrel cseréltesse ki



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

FIGYELEM: Használat előtt gondosan olvassa el ezt az útmutatót!

Műszaki adatok

Kód	Cikkszám	A lámpa színe	Áramellátás	Akkumulátor	LED modul	Termékméret (cm)
1.	48730059-01	zöld	5 V egyenáram, 4,2 W (a töltéshez)	LS 18650, 3,7 V egyenáram, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	homokszínű				
3	48730059-03	antracit				

FIGYELMEZTETÉSEK





- 1: Csak beltéri használatra alkalmas.
- 2: A lámpát szakképzett személynek kell felszerelnie.
- 3: Védje a lámpát a nedvességtől.
- 4: Szerelés előtt győződjön meg arról, hogy az áramellátást lekapcsolta. A tápegységnek meg kell felelnie az EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 és EN 61558-1 szabványoknak, és 5 V egyenáramú, 1–3 A SELV kimeneti feszültséggel kell rendelkeznie.
- 5: Működés közben soha ne érintse meg pusztán kézzel a lámpát.
- 6: A lámpa kizárólag rendeltetésszerű használatra alkalmas. A lámpán mindennemű változtatás tilos.
- 7: A lámpa izzóját kizárólag a gyártó, a gyártó egy értékesítési partnere, ill. egy hasonlóan képzett személy cserélheti ki.
- 8: A kockázatok elkerülése érdekében a sérült flexibilis kábelt és a vezetéket csak a gyártó, az értékesítő vagy egy képzett szakember cserélheti ki.



- 9: Az áthúzott kuka piktogram jelentése: Ne dobjon elektromos készüléket a háztartási hulladékba, hanem adja le a lakóhely szerinti gyűjtőhelyen. A hulladékgyűjtő helyekről érdeklődjön a helyi önkormányzatnál. Ha az elektromos készülék szemétként kerül a talajvízbe, és ezáltal a táplálékláncba. Ez károsítja az egészséget és a közérzetét.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection




HR:

Stolna punjiva svjetiljka

od metala i kamena, uklj. ugrađene LED žarulje, 5 V istosmjerna struja, 3,6 W, 370 lm (LED modul bez pokrova), 350 lm (kompletna svjetiljka), SELV izlazni napon od 5 V istosmjerne struje, 1 - 3 A, 2700 K, dodirni prigušivač (3 % - 30 % - 70 % - 100 % – ISKLJ.)

Dimenzije proizvoda Ø x V: 16 x 31,6 cm

Ova svjetiljka sadrži izvor svjetlosti klase energetske učinkovitosti: G



Zamjena LED izvora svjetlosti od strane stručne osobe



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

POZOR: Prije uporabe pažljivo pročitajte uputu za korištenje!

Tehnički podaci

Kod	Broj artikla	Boja kućišta svjetiljke	Napajanje	Baterija	LED modul	Dimenzije proizvoda (cm)
1	48730059-01	zelena	5 V istosmjerna struja, 4,2 W (za punjenje)	LS 18650, 3,7 V istosmjerna struja, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	boje pijeska				
3	48730059-03	antracit				

UPOZORENJA





- 1: Samo za unutarnju uporabu.
- 2: Montažu ove svjetiljke mora izvršiti kvalificirana osoba.
- 3: Zaštitite svjetiljku od vlage.
- 4: Prije instalacije osigurajte da je napajanje električnom energijom prekinuto. Napajanje električnom energijom mora biti u skladu s normama EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 i EN 61558-1 i mora imati SELV izlazni napon od 5 V istosmjerne struje, 1 - 3 A.
- 5: Ne dodirujte svjetiljku golim rukama dok je u radu.
- 6: Svjetiljka se smije koristiti isključivo u predviđenu svrhu. Modifikacija bilo koje vrste je zabranjena.
- 7: Žarulju ove svjetiljke smije zamijeniti isključivo proizvođač, distributer ili slično kvalificirana osoba.
- 8: Kako biste izbjegli rizike, oštećeni vanjski fleksibilni kabel ili vod svjetiljke mora zamijeniti isključivo proizvođač, njegov prodajni partner odn. slično kvalificirana osoba.



- 9:  Značenje prekriženog simbola za koš za otpad: Električni uređaji ne smiju se zbrinjavati u nerazvrstani komunalni otpad, nego ih zbrinite u sabirne centre za sakupljanje EE otpada. Za informacije o sabirnim centrima za sakupljanje EE otpada obratite se vašoj općinskoj upravi. Ako se električni uređaji zbrinjavaju na deponije smeća, opasne tvari mogu dospjeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To šteti vašem zdravlju.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection



BG:


Настолна лампа, захранвана с батерии

изработена от метал и камък, с вградени светодиоди, 5 V постоянен ток, 3,6 W, 370 лумена (LED модул без капак), 350 лумена (окомплектована лампа), SELV изходно напрежение 5 V постоянен ток, 1-3 A, 2700 K, сензорен димер

(3% – 30% – 70% – 100% – ИЗКЛ.)

Приблизителни размери на продукта Д x В: 16 x 31,6 см.

Тази лампа съдържа светлинен източник с клас на енергийна ефективност: G



Смяна на LED светлинния източник от специалист



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

ВНИМАНИЕ: Преди употреба внимателно прочетете инструкциите за експлоатация!

Технически данни

Код	Артикулен номер	Цвят корпус на лампата	Електрозахранване	Акумулаторна батерия	LED модул	Размери на продукта (см)
1	48730059-01	зелено	5 V постоянен ток, 4,2 W (за зареждане)	LS 18650, 3,7 V постоянен ток, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	пясъчен цвят				
3	48730059-03	антрацит				

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ





- 1: Предназначена само за вътрешно ползване.
- 2: Монтажът на тази лампа трябва да се извърши от специалист.
- 3: Пазете лампата от влага.
- 4: Преди монтаж се убедете, че захранването с ток е прекъснато. Захранването трябва да отговаря на стандартите EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 и EN 61558-1 и да има SELV изходно напрежение от 5 V постоянен ток, 1-3 A.
- 5: Никога не докосвайте лампата с голи ръце, докато тя работи.
- 6: Лампата е одобрена само за използване по предназначение. Всякакви промени са забранени.
- 7: Крушката на тази лампа може да се сменя само от производителя или от неговия дистрибутор, съответно от лице с подобна квалификация.
- 8: За да се избегнат рискове, в случай на повреда външният гъвкав кабел или кабелът на лампата трябва да се подменят само от производителя, неговия търговски партньор или лице с подобна квалификация.



- 9:  Значение на зачеркнатия контейнер за отпадъци: Не изхвърляйте електрически уреди в несортираните битови отпадъци, а използвайте отделни събирателни места. Относно събирателните места, които са на разположение, се обърнете към Вашето общинско управление. Ако електрически уреди се изхвърлят на сметища, може вредни вещества да попаднат в подпочвените води и по този начин в хранителната верига. Това вреди на Вашето здраве и благосъстояние.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection



RO:


Veioză pe bază de baterii

din metal și piatră, incl. leduri încorporate, 5 V, curent continuu, 3,6 W, 370 lm (modul LED fără capac), 350 lm (veioză în formă completă), tensiune de ieșire cu sistem de securitate la tensiune extra-joașă (SELV) 5 V curent continuu, 1-3 A, 2700 K, dimmer tactil

(3 % – 30 % – 70 % – 100 % – OPRIT)

Dimensiuni produs cca Ø x h: 16 x 31,6 cm.

Acest produs conține o sursă de lumină din clasa de eficiență energetică: G



Becul LED trebuie înlocuit de către un profesionist



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

ATENȚIE: Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare!

Date tehnice

Cod	Număr articol	Culoare corp de iluminat	Alimentarea cu curent electric	Acumulator	Modul LED	Dimensiuni produs (cm)
1	48730059-01	verde	5 V curent continuu, 4,2 W (la încărcare)	LS 18650, 3,7 V curent continuu, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	nisipiu				
3	48730059-03	antracit				

AVERTISMENTE





- 1: Produs adecvat doar pentru uz în interior.
- 2: Montarea acestei lămpi se va realiza doar de către o persoană calificată în domeniu.
- 3: Protejați lampa de umiditate.
- 4: Înainte de montare, asigurați-vă că lampa este scoasă din priză. Sursa de alimentare trebuie să respecte standardele EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 și EN 61558-1 și să aibă o tensiune de ieșire SELV de 5 V curent continuu, 1-3 A.
- 5: Nu atingeți lampa atunci când aceasta este în funcțiune.
- 6: Lampa trebuie utilizată numai în conformitate cu scopul specificat. Orice modificare este interzisă.
- 7: Becul acestei lămpi poate fi înlocuit doar de către producător, distribuitorii acestuia sau de către o persoană calificată.
- 8: Pentru evitarea riscurilor, cablul exterior flexibil sau cablul lămpii vor fi înlocuite în caz de deteriorare doar de către producător, furnizorii de servicii de reparații ai acestuia sau de către o persoană cu o calificare asemănătoare.



- 9:  Semnificația pubelei tăiate: Nu aruncați aparatele electrice împreună cu gunoiul menajer nesortat, ci utilizați containerele pentru colectare selectivă. Adresați-vă administrației dumneavoastră locale pentru a afla unde puteți găsi un centru de colectare. Atunci când aparatele electrice ajung la groapa de gunoi, substanțe periculoase pot ajunge în pânza freatică și mai apoi în lanțul trofic. Starea dumneavoastră de sănătate poate fi astfel afectată.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection



SR:


Punjiva stona lampa

od metala i kamena, uključujući ugrađene LED sijalice, 5 V jednosmerne struje, 3,6 W, 370 lm, (LED modul bez poklopca) 350 lm (kompletna lampa), SELV izlazni napon od 5 V jednosmerne struje, 1–3 A, 2700 K, dimer osetljiv na dodir

(3 % – 30 % – 70 % – 100 % – ISKLJ.)

Dimenzije proizvoda cca Ø x V: 16 x 31,6 cm.

Ova lampa sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti: G



Zamena LED izvora svetla od strane stručnog lica



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

PAŽNJA: Pažljivo pročitajte uputstvo za upotrebu pre korišćenja!

Tehnički podaci

Kod	Broj artikla	Boja lampe	Strujno napajanje	Baterija	LED modul	Dimenzije proizvoda (cm)
1	48730059-01	Zelena	5 V jednosmerne struje, 4,2 W (za punjenje)	LS 18650, 3,7 V jednosmerne struje, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	Boja peska				
3	48730059-03	Antracit				

UPOZORENJA





- 1: Isključivo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
- 2: Montažu lampe mora izvršiti kvalifikovano stručno lice.
- 3: Zaštitite lampu od vlage.
- 4: Pre montaže proverite da li je napajanje zaista prekinuto. Napajanje mora da bude u skladu sa standardima EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 i EN 61558-1 i mora da ima SELV izlazni napon od 5 V jednosmerne struje, 1–3 A.
- 5: Lampu nikada nemojte dodirivati golim rukama kada je u upotrebi.
- 6: Lampu koristite isključivo u skladu sa namenom. Zabranjeno je vršenje bilo kakvih izmena.
- 7: Zamenu sijalica sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.
- 8: U cilju izbegavanja rizika, a u slučaju oštećenja spoljašnjeg, fleksibilnog kabla ili provodnika svetiljke, zamenu sme da vrši isključivo proizvođač, njegov distributivni partner ili slično kvalifikovano lice.



- 9:  Značenje precrtane kante za otpatke: Ne odlažite električne uređaje u komunalni otpad, već koristite posebna mesta za skupljanje takvog otpada. Obratite se svojoj opštinskoj upravi u vezi sa raspoloživim mestima za sakupljanje takvog otpada. Ukoliko se električni uređaji odlažu na deponije, opasne materije mogu dospeti u podzemne vode, a time i u prehrambeni lanac. To narušava Vaše zdravlje i blagostanje.

48730059-01
48730059-02
48730059-03

Dieter Knoll
Collection




FR:

Lampe de table à batterie

En métal et pierre, avec LED intégrées, courant continu 5 V, 3,6 W, 370 lumens (module LED sans cache), 350 lumens (luminaire complet), tension de sortie SELV de 5 V en courant continu, 1–3 A, 2700 Kelvin, variateur tactile (3 % – 30 % – 70 % – 100 % – ÉTEINT)

Dimensions du produit env. D x H: 16 x 31,6 cm.

Cette lampe contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique: G



Remplacement de l'ampoule LED par un professionnel



BDSK Handels GmbH & Co. KG
Mergentheimer Straße 59
97084 Würzburg, Germany

ATTENTION: Veuillez lire attentivement le mode d'emploi avant utilisation !

Données techniques

Code	Numéro d'article	Couleur de la lampe	Alimentation électrique	Batterie	Module LED	Dimensions du produit (cm)
1	48730059-01	Vert	5 V courant continu, 4,2 W (pour la recharge)	LS 18650, 3,7 V courant continu, 5400 mAh	3,6 W	16 x 16 x 31,6
2	48730059-02	couleur de sable				
3	48730059-03	Anthracite				

AVERTISSEMENTS



- 1 : Destiné à un usage intérieur uniquement.
- 2: Le montage de cette lampe doit être réalisé par une personne qualifiée.
- 3: Protégez la lampe de l'humidité.
- 4: Avant le montage, assurez-vous que l'alimentation électrique est coupée. L'alimentation électrique doit être conforme aux normes EN 61347-2-13, EN 61347-1, EN 61558-2-16 et EN 61558-1 et présenter une tension de sortie SELV de 5 V en courant continu, 1-3 A.
- 5: Ne touchez jamais la lampe à mains nues lorsqu'elle est en fonctionnement.
- 6: La lampe est exclusivement destinée à une utilisation conforme à sa destination prévue. Toute modification est interdite.
- 7: La source lumineuse de cette lampe doit uniquement être remplacée par le fabricant ou son partenaire commercial ou une personne ayant une qualification similaire.
- 8: Pour éviter tout risque, en cas de dommage, le câble extérieur flexible ou le fil de la lampe doit être remplacé exclusivement par le fabricant, son distributeur ou une personne qualifiée.



- 9 : ■■■ Signification de la poubelle barrée : ne jetez pas les appareils électriques avec les déchets ménagers non triés, mais utilisez des points de collecte séparés. Contactez votre municipalité pour connaître les points de collecte disponibles. Lorsque les équipements électriques sont éliminés dans des décharges, des substances dangereuses peuvent pénétrer dans les eaux souterraines et donc dans la chaîne alimentaire. Cela nuit à votre santé et à votre bien-être.